



MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA

LISTA DE MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA

ANTIARRÍTMICO, DROGA VASO ATIVA e INOTRÓPICOS	ANTICOAGULANTE E ANTITROMBÓTICO	INSULINAS
 Antiarrítmico Amiodarona Inj. Droga vasoativa e inotrópicos de infusão contínua Efedrina, Epinefrina, Noradrenalina, Dobutamina, Dopamina e vasopressina.	 Anticoagulantes Oral: Apixabana, Edoxabana, Rivaroxabana e Varfarina. Injetável: Enoxaparina e Heparina. Antitrombótico Alteplase e Tenecteplase.	 Insulina de ação RÁPIDA Asparte, Lispro e Regular. Insulina de ação LENTA Degluteca, Glargina e NPH.

Medicamentos de Alta Vigilância são aqueles que apresentam maior risco de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Os erros com esses medicamentos não são os mais frequentes, porém suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou morte.

Identificação: No rótulo do medicamentos com a etiqueta da mão vermelha, simbolizando Pare”, durante todo o processo de utilização. Sinalização visual na prescrição com caneta marca-texto amarela e a descrição “ALTA VIGILÂNCIA” na nomenclatura do medicamento.


Cuidados Gerais: Cadastros de limite terapêutico, cadastro de alertas de risco, restrição de acesso, uso da prescrição eletrônica, leitura de código de barras (dispensação, preparo e administração), revisão farmacêutica de 100% das prescrições de pacientes internados, uso de bomba de infusão inteligente, uso da administração eletrônica da prescrição (ADEP) e dupla conferência no preparo e administração. Deve ser considerado os mesmos cuidados para qualquer anticoagulante e insulina, independente se o produto é padrão ou não padronizado.



**HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS**



MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA



ANTIARRÍTMICOS, DROGA VASO ATIVA E INOTRÓPICOS

Antiarrítmico:

- Amiodarona Inj

Droga vasoativa e inotrópicos:

- Efedrina Inj
- Epinefrina Inj
- Noradrenalina Inj
- Dobutamina Inj
- Dopamina Inj
- Vasopressina Inj

RISCOS

- Arritmia cardíaca.
- Alteração do nível de consciência e outras.
- Fraqueza muscular ou paralisia.

CUIDADOS

- Diluir antes de administrar (consulte o Guia Farmacêutico) e administrar apenas por via endovenosa.
- Monitorar pressão arterial, frequências cardíaca e respiratória.
- Atenção para que o acesso mantenha-se pérvio durante o período de infusão.





MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA

ANTICOAGULANTES E ANTITROMBÓTICO



Anticoagulantes:

- Apixabana Cp
- Edoxabana Cp
- Enoxaparina Inj
- Heparina Inj
- Rivaroxabana Cp
- Varfarina Cp

Antitrombótico:

- Alteplase Inj
- Tenecteplase Inj

RISCOS

- Sangramento.

CUIDADOS

- Atenção para hematomas, petéquias, sangramento nasal ou gengival, nas fezes ou na urina.
- Monitorar parâmetros de coagulação como TP, TTPA, INR e anti-Xa.


Deve ser considerado os cuidados para qualquer anticoagulante, independente se o produto é padrão ou não padronizado.



**HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS**



MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA



INSULINAS

Insulina de ação RÁPIDA:

- Asparte
- Lispro
- Regular Humana

Insulina de ação LENTA:

- Degludeca
- Glargina
- NPH

RISCOS

- Hipoglicemia.
- Hipocalemia (insulina regular EV).

CUIDADOS

- Atenção para fraqueza, tremores, sudorese, tontura, desorientação e outros sinais/sintomas de hipoglicemia.
- Monitorar cuidadosamente a glicemia, e garantir que ele esteja recebendo fonte de glicose para a administração de rotina de insulinas.
- Monitorar potássio sérico quando insulina administrada em bomba de infusão EV.

Deve ser considerado os cuidados para qualquer insulina, independente se o produto é padrão ou não padronizado.



**HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS**